

Những thông tin cơ bản về que cấy tránh thai không phải ai cũng biết

Que cấy ngừa thai là một trong số những công cụ hiệu quả trong vấn đề phòng ngừa có thai phía ngoài ý muốn. Nhưng, trên thực tế, không phải ai cũng hiểu rõ về que cấy phòng tránh thai. Cho nên, hãy cùng Nhà thuốc Long Châu thống kê về que cấy phòng tránh thai nhanh chóng trong bài viết sau đây!

Vậy que cấy phòng tránh thai là gì? cách thức hoạt động của que cấy phòng tránh thai xuất sao? Ưu nhược điểm cùng với tác dụng phụ của que cấy tránh thai như vậy nào? Ai nên và hạn chế lấy que cấy không nên thai... mọi một số thắc mắc sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Que cấy tránh thai là gì?

Lấy que cấy tránh thai là 1 biện pháp tránh thai nội tiết, bao gồm 1 hoặc vài ống nhỏ làm bằng chất dẻo chứa hormone tránh thai (levonorgestrel hoặc etonogestrel). Que ngừa thai thường hay được cấy dưới nách, chính tại mặt trong của cánh tay ko thuận của người chị em phụ nữ. Dưới 24 giờ kể từ lúc cấy que ngừa thai, que cấy tránh thai sẽ bắt đầu hiệu lực có công dụng.

Que cấy phòng tránh thai thì có hữu hiệu kéo dài từ 3 - 5 năm, tùy dạng que dùng. Trong thời gian này, nữ không cần sử dụng thêm biện pháp tránh thai nào không giống, miễn là que hiện đang vận động tốt nhất trong người. Khi muốn mang thai trở lại, có khả năng tháo que ra cùng với chức năng sinh con sẽ hồi phục mau chóng.

Nghiên cứu que cấy tránh thai là như nào

cơ chế hoạt động của que cấy ngừa thai

Que cấy ngừa thai vận động chủ yếu dựa vào hai cách thức hoạt động chính:

Khiến cho đặc chất nhầy cổ tử cung: Hormone trong que cấy làm nâng cao độ đặc của dịch nhầy ở cổ tử cung. Việc này khiến tinh trùng không dễ dàng di chuyển truy cập buồng tử cung để bắt gặp trứng.

- trở ngại việc rụng trứng: tại hơn phân 1/2 các chu kỳ, que cấy kìm hãm rụng trứng tức là trứng ko rụng cần phải không thể xảy ra thụ thai. ở thời điểm còn lại của chu kỳ, Nếu liệu có rụng trứng, chất nhầy cổ dạ con đặc cũng từng ngăn cản tinh binh thấy trứng.

Nhờ vào 2 cách thức hoạt động này, que cấy liệu có hiệu quả phòng tránh thai lên đến 99% trong 3 - 5 năm (tùy loại). Mặt khác, hormone từ que cấy còn làm mỏng niêm mạc tử cung, khiến cho trứng (nếu được thụ tinh) khó bám truy cập để làm cho tổ.

Ưu khuyết điểm của cấy que tránh thai

giống như các giải pháp phòng tránh thai không giống, cấy que ngừa thai cũng có một số ưu và điểm hạn chế. Cụ thể:

điểm mạnh

thế mạnh của cách cấy que tránh thai có nguy cơ kể đến như:

Cấy que ngừa thai là một trong các biện pháp phòng tránh thai hữu hiệu dài, thích hợp đối với nhiều đối tượng phụ nữ, nhắc cả những người thì có hiện tượng tính mạng tuyệt đối. Những đối tượng ví dụ phụ nữ đang dành cho con bú, nữ giới trên kia 40 độ tuổi, cơ thể liệu có u xơ tử cung, cơ thể liệu có những nhân tố khả năng tim mạch... đều có nguy cơ dùng cách cấy que tránh thai.

- Chỉ cần cấy một lần duy nhất đối với 1 que cấy, không cần phải uống thuốc liên tiếp.
- ko nên chuẩn bị trước lúc "yêu" và cũng không ảnh hưởng đến hứng thú hay cảm nhận.
- hiệu quả ngừa thai cao.

Que cấy ngừa thai mang lại hiệu quả lớn trong khoảng 3 năm

điểm hạn chế

bên cạnh một số ưu điểm vượt trội thì cấy que tránh thai cũng tồn tại những nhược điểm như:

Có thể dẫn tới rong kinh trong vài tháng đầu: các cơ thể có thể bị rối loạn kinh nguyệt ví dụ rong kinh, mất đi kinh hoặc kinh nguyệt bị rối loạn. Sau 1 khoảng thời gian, người sẽ thích nghi cùng với kinh nguyệt sẽ ổn định hơn.

- cần được làm do nhân viên y tế chuyên môn: Que phòng tránh thai cần phải được tiến hành cấy tại bệnh viện chuyên khoa bởi vì chuyên gia hay nhân viên y học được tu dưỡng. Vấn đề tháo que cũng cần phải được thực hiện bởi cơ thể có chuyên môn, chưa thể tự tháo ngay tại nhà.

phản ứng phụ của cấy que ngừa thai

Mặc dù cấy que tránh thai là một trong những biện pháp phòng tránh thai hữu hiệu cùng với an toàn song khi cấy que ngừa thai, bạn có nguy cơ bị phải các chức năng ko nguyện vọng. Một số phản ứng phụ có nguy cơ tiếp diễn khi cấy que phòng tránh thai bao gồm:

<https://www.admincourt2.gov.mn/>

<https://www.court.zamin-uud.do.gov.mn/>

<https://www.court.se.gov.mn/>

<https://www.bonfieldpharmacy.ca/>

<https://old.dhakadental.gov.bd/>

<https://www.dhakadental.gov.bd/>

<https://drmaksudur.com/>

<https://drehtesham.com/>

<https://www.paramountinsurancebd.com/>

<https://businesspointltd.com/>

Rong kinh: tình hình này thường thấy trong 6 tháng đầu dưới lúc cấy que. Nếu như rong kinh nhẹ, chỉ cần phải dùng băng làm sạch hàng ngày. Nếu mà kéo dài trên kia 6 tháng, cần đi đến bác sĩ khám để xét nghiệm tác nhân.

- Vô kinh: khoảng 22,2% chị em phụ nữ bị vô kinh lúc cấy que. Nguyên nhân là vì hormone gây nên giảm số lượng máu kinh. Những người có nguy cơ kinh nguyệt không đều song sẽ ổn định sau 1 thời điểm.
- ngứa ngứa, dị ứng da ở khu vực cấy: tại vị trí cấy, bạn có khả năng bị ngứa ngứa, sưng tấy, dị ứng nhẹ, thường biến mất dưới 1 - 3 hôm. Nếu mà thì có sưng đau đớn, tiết dịch mủ, cần đi đến bác sĩ khám tức thì để không nên nhiễm trùng.
- tăng cân: tác nhân dẫn tới tăng cân là vì hormone progestin gây thay đổi nội tiết. Nếu như tăng cân nhẹ, ko chi phối tính mệnh thì ko cần phải lo lắng. Nếu nâng cao cân mất kiểm chế có thể liên quan đến tuyến yên, tuyến giáp, cần phải thăm khám sức khỏe.
- mọc mụn: bởi rối loạn nội tiết nhất thời dưới khi cấy que.
- nhức đầu, sảy sẩm mặt mày, căng tức ngực: thường thấy Trong lúc đầu tiên sau cấy que. Tình trạng này thường hay không lâu ngày, sẽ tự hết dưới 1 khoảng thời gian.

Rong kinh là một trong những phản ứng phụ bạn có nguy cơ gặp phải sau cấy que phòng tránh thai

những ai nên cấy que tránh thai?

một số đối tượng cần cấy que tránh thai bao gồm:

Phụ nữ muốn phòng tránh thai lâu dài: Que phòng tránh thai có hiệu quả từ 3 - 5 năm, giúp phòng tránh thai được bảo vệ mà không cần nhớ dùng thuốc mỗi ngày.

- người không hợp lý hoặc ko muốn dùng phương pháp phòng tránh thai có estrogen: những người nào chưa thể dùng thuốc ngừa thai phối hợp (chứa estrogen), đó là người thì có tiền sử cảm giác đau 1/2 đầu tiên, cao huyết áp, hoặc có khả năng huyết khối, có khả năng chọn lọc que cấy ngừa thai vì nó chỉ chứa progestin.
- chị em đang dành cho con bú: Que phòng tránh thai ko chi phối đến tin cậy cũng như lượng sữa mẹ, an toàn cho mẹ cùng với không to.
- nữ giới muốn biện pháp ngừa thai kín đáo và tiện lợi: khác biệt khoảng phòng tránh thai hoặc thuốc viên, que tránh thai ko ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày, ko ai biết bạn đang dùng biện pháp phòng tránh thai trừ khi bạn nói xuất.

những cơ thể tránh cấy que phòng tránh thai

hiện thực cho rằng, que cấy tránh thai ko phù hợp với mọi lứa tuổi. Nếu mà bạn thuộc một trong các nhóm dưới, nên cân nhắc một số phương pháp tránh thai khác:

Chị em bị bệnh sự liên quan tới nội bài tiết tố: bởi que cấy đựng nội bài tiết tố progestin, các cơ thể liệu có bệnh lý sự liên quan đến nội tiết tránh sử dụng.

- người mắc những bệnh mãn tính nghiêm trọng: cao huyết áp, tim mạch, đái đường không tự chủ, bệnh lý gan trầm trọng, bệnh túi mật nên hạn chế dùng bởi có nguy cơ làm cho bệnh trầm trọng hơn.
- cơ thể liệu có tiền sử hoặc đang mắc ung thư vú: Progestin có nguy cơ chi phối đến tế bào ung thư khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.
- chảy máu âm đạo ko rõ nguyên nhân: Nếu bạn bắt gặp hiện tượng này, hãy tham khảo ý kiến

bác sĩ trước khi quyết định cấy que phòng tránh thai.

- Đang sử dụng một số dạng thuốc có thể hạn chế hữu hiệu tránh thai: gồm thuốc điều trị động kinh, lao, HIV, một số loại kháng sinh, có nguy cơ làm giảm công dụng của que cấy.
- không muốn chu kỳ kinh bị thay đổi: do que cấy có thể dẫn tới kinh nguyệt bị rối loạn, rong kinh hay vô kinh, Nếu như bạn không muốn chu kỳ bị xáo pha thì không nên mua giải pháp này.
- người có tiền sử máu khối hay đột quy: Nếu bạn đã từng bị máu khối tại chân, phổi (thuyên tắc phổi) hoặc có thể đột quy, hãy không nên cấy que và vận dụng ý kiến bác sĩ chuyên khoa về giải pháp thay thế được bảo vệ hơn.
- cơ thể liệu có tiền sử dị ứng với thuốc khử trùng hay thuốc dẫn tới mê: Nếu bạn dị ứng đối với thuốc tê hoặc thuốc sát trùng, cần báo tức thì dành cho bác sĩ trước khi tiến hành tiểu phẫu.

Cơ thể mắc bệnh tim mạch tránh lựa chọn cách cấy que tránh thai

cần phải cấy que tránh thai lúc nào?

Theo một số bác sĩ chuyên khoa, chị em phụ nữ có thể làm cấy que ngừa thai bất kỳ khi nào trong những ngày kinh nguyệt, miễn là không mang thai cùng với không thuộc nhóm đối tượng ngăn chặn chỉ định.

thời điểm xuất sắc để cấy que ngừa thai thường là trong 5 hôm trước tiên của chu kỳ kinh (tính từ ngày trước hết có kinh), trong vòng 5 hôm đầu dưới khi sảy thai, trong khoảng 21 ngày dưới khi sinh con (đối với chị em không dành cho con bú) cùng với dưới 6 tuần dưới sinh (đối đối với phụ nữ đang cho con bú).

Nếu mà cấy que ngoài các thời gian trên kia, phụ nữ nên lấy thêm phương pháp ngừa thai khác như là bao dài su trong 7 ngày ban đầu dưới cấy để giữ gìn hữu hiệu ngừa thai tối đa.

phác đồ cấy que tránh thai

Về cơ bản, quy trình cấy que ngừa thai sẽ diễn ra lần lượt đó là sau:

Trước khi cấy que tránh thai, bác sĩ chuyên khoa sẽ thực hiện kiểm tra, phản hồi tính mệnh của bạn Từ đó định vị được coi phái đẹp có thuộc nhóm ngăn chặn chỉ định ko. Dưới lúc từng thăm khám, đánh giá tính mạng Bây giờ, tiền sử chứng bệnh cũng như ý muốn ngừa thai, chuyên gia sẽ giải đáp chi tiết về ưu cùng với nhược điểm của phương pháp cấy que tránh thai. Ngoài ra, chuyên gia cũng đều cung cấp dành cho phụ nữ toàn bộ những hiểu biết về que tránh thai (bao gồm hăng tạo ra, ngày sản xuất, hạn sử dụng).

thủ thuật cấy que ngừa thai được thực hiện lần lượt theo những bước sau đây:

Bước 1: gây tê: sát trùng và tiêm thuốc tê đăng nhập mặt trong cánh tay (tay không thuận).

- Bước 2: Cấy que không nên thai: dưới khi thuốc tê có tác dụng, bác sĩ sẽ lấy dụng cụ chuyên dụng để đưa que vào ở vùng nách. Quấn băng khu vực cấy trong một ngày. Thời điểm thực hiện cấy que phòng tránh thai chỉ từ 10 - 15 phút.

sau lúc cấy que ngừa thai, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định phái đẹp biện pháp theo dõi cũng như phục vụ vết cấy ở nhà. Trong một tỷ lệ, chuyên gia có thể đòi hỏi bạn tái thăm khám để thăm khám cấp độ cân xứng với que tránh thai.

Bác sĩ tiến hành cấy que phòng tránh thai

Que cấy tránh thai bao nhiêu tiền?

ngày nay, trên kia thị trường nhiều loại que tránh thai không giống nhau, đối với thời gian hiệu quả dao động từ 3 - 5 năm tùy dạng. Bởi vì thế, giá cũng đều không giống nhau. Để được giải đáp giá thành chi tiết cùng với chuẩn xác nhất, hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm y tế.

các yếu tố tác động đến giá thành cấy que tránh thai bao gồm:

Dạng que cấy không nên thai: thời gian tác dụng càng dài, giá càng lớn.

- uy tín cơ sở y tế: địa điểm chất lượng, trang thiết bị tiên tiến sẽ có mức phí cao hơn.
- trình độ bác sĩ: chuyên gia liệu có kinh nghiệm dài, tiến hành được bảo vệ, chuẩn xác sẽ ảnh hưởng tới phí.
- một số kiểm tra đi kèm: một số địa điểm có nguy cơ yêu cầu thăm khám kiểm tra tính mạng trước lúc cấy.

cần phải cấy que ngừa thai ở đâu Hà Nội tốt?

nên cấy que phòng tránh thai ở đâu tốt nhất tốt? Theo các chuyên gia, để đảm bảo sử dụng các biện pháp an toàn tính mạng, nữ cần phải tuyển lựa khu vực tin cậy để làm cấy que phòng tránh thai. Bạn có nguy cơ tuyển lựa các bệnh viện sản phụ khoa không nhỏ, khoa sản của bệnh viện đa khoa, các trung tâm dự định hóa gia đình hoặc phòng khám đa khoa sản khoa tin cậy thì có giấy phép vận động rõ ràng.

Ngoài ra, bạn cần phải lưu ý:

Chỉ cấy do bác sĩ, dày dặn kinh nghiệm.

- ko sắm que phòng tránh thai trôi xuất hiện hay làm tiểu phẫu tại địa điểm không được cấp phép.
- liên tục xét nghiệm nguồn gốc, hãng sản sinh, hạn dùng của que trước khi cấy.

câu hỏi hay gặp về que cấy ngừa thai

dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về que cấy phòng tránh thai và câu trả lời đáp:

Cấy que tránh thai sử dụng các biện pháp an toàn không?

Có! Cấy que ngừa thai sử dụng các biện pháp an toàn, hiệu quả vào đến 99%, ko gây nên hại tính mệnh cũng như hợp lý đối với đa số chị em phụ nữ. Việc đó đã từng được cho biết rằng bởi nhiều khảo sát hợp lý. Tuy nhiên, dưới khi cấy que phòng tránh thai, bạn cũng có khả năng gặp phải một số phản ứng phụ. Đừng lo lắng bởi những dấu hiệu nhận biết này sẽ nhanh chóng biến mất sau vài ba tháng.

Cấy que ngừa thai bao nhiêu lâu liệu có tác dụng?

Que cấy phòng tránh thai phát huy tác dụng sau 24 giờ Nếu mà cấy truy cập khoảng thời gian khuyến cáo (5 ngày ban đầu vòng kinh, 5 hôm sau sảy thai, 21 hôm dưới sinh ko dành cho con bú, 6 tuần dưới sinh có dành cho con bú). Nếu như cấy ngoài một số thời điểm này, nên 7 ngày để liệu có hiệu quả. Trong lúc này, bạn nên lấy bao lớn su giúp sức phòng tránh thai.

dưới sinh thì có cấy que phòng tránh thai được không?

sau sinh, nữ có nguy cơ có bầu trở lại từ tuần trang bị 4. Nếu mà dành cho con bú nên cấy que tránh thai sau 6 tuần, trừ khi mất đi giải pháp nào không giống. Nếu không cho con bú, có thể cấy que bất cứ khi nào sau 3 tuần, miễn là ko mang bầu hay liệu có căn bệnh ngăn ngừa chỉ định.

Vừa rồi là đầy đủ những thông tin cơ bản về que cấy ngừa thai mà Nhà thuốc Long Châu từng cô đọng để cung cấp đến quý vị độc nhái. Mong rằng rằng, qua các chia sẻ hôm nay, bạn đọc sẽ có cái nhìn kỹ hơn về phương pháp ngừa thai này.